

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.zdm-chelm.pl](http://www.zdm-chelm.pl)

---

## **Chełm: Przebudowa chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm.**

**Numer ogłoszenia: 207774 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5633228, faks 082 5633839.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zdm-chelm.pl](http://www.zdm-chelm.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Miejska jednostka organizacyjna.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na zadania: Zadanie nr 1: przebudowa chodnika i zjazdów w ulicy Obłońskiej w Chełmie, Zadanie nr 2: przebudowa chodnika i zjazdów w ulicy Wołyńskiej w Chełmie na odcinku od Al. Piłsudskiego do ulicy ks. Piotra Skargi strona północna, Zadanie nr 3: przebudowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Chełmie na odcinku od ulicy Litewskiej do ulicy Kilińskiego strona lewa, Zadanie nr 4: przebudowa chodnika w ulicy Zachodniej w Chełmie na odcinku wzdłuż sklepu Stokrotka, 2. Zakres rzeczowy zadania nr 1 obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2) ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z piasku stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa (730,00 m), 3) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (405,00 m), 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczana mechanicznie (810,00 m<sup>2</sup>), 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm z transportem i zagęszczeniem (80,00 m<sup>2</sup>), 6) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr. 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym (810,00 m<sup>2</sup>), 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (730,00 m<sup>2</sup>), 8) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (80,00 m<sup>2</sup>), 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (13,50 t), 10) regulację pionową studni dla urządzeń podziemnych (telekomunikacyjne) z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (8,00 szt.), 11) budowę ław z pianobetonu pod kanalizację telefoniczną wraz z założeniem rur osłonowych przepustowych dwudzielnych średnica 40 mm z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (34,00 m), 12) podmurowanie ścian fundamentowych cegłą kl. 150, wraz z izolacją poziomą z papy, wykonanie zasypanie wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, odwozem nadmiaru ziemi na odległość do 10 km, przy grubości ścian 1 cegła (1,00 m<sup>3</sup>), 3. Zakres rzeczowy zadania nr 2 obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2) ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z piasku stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa (230,00 m), 3) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (115,00 m), 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczana mechanicznie (527,00 m<sup>2</sup>), 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm z transportem i zagęszczeniem (50,00 m<sup>2</sup>), 6) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr. 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym (527,00 m<sup>2</sup>), 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (477,00 m<sup>2</sup>), 8) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (50,00 m<sup>2</sup>), 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (10,00 t), 10) regulację pionową studni dla urządzeń podziemnych (telekomunikacyjne) z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (2,00 szt.), 11) budowę ław z pianobetonu pod kanalizację telefoniczną wraz z założeniem rur osłonowych przepustowych dwudzielnych średnica 40 mm z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (7,00 m), 12) Zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (258,00 m<sup>2</sup>), 4. Zakres rzeczowy zadania nr 3 obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) chodnik, a) ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15, na podsypce cementowo-piaskowej (200,00 m), b) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 20x6 cm (160,00 m), c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (310,00 m<sup>2</sup>), d) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m = 1,5$  MPa wykonana w betoniarni o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (310,00 m<sup>2</sup>), e) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce cem.-piask., przy użyciu kostki szarej gr.6 cm (310,00 m<sup>2</sup>), f) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, z obcięciem krawędzi mechanicznie wzdłuż krawężnika (4,00 t), 4) zjazdy indywidualne, a) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (90,00 m<sup>2</sup>), b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa wykonana w betoniarni o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (90,00 m<sup>2</sup>), c) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki szarej gr.8 cm (90,00 m<sup>2</sup>), d) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach

obrzeża 30x8 cm (50,00 m), 5) roboty wykończeniowe, a) wymiana słupa - demontaż starego słupa betonowego pojedynczego z transportem na odl. 7 km, montaż nowego słupa betonowego pojedynczego E 10/2,5 wraz ze zmianą lokalizacji słupa (1,00 słup), b) humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy 10 cm (200,00 m<sup>2</sup>), 5. Zakres rzeczowy zadania nr 4 obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2) ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z piasku stabilizowanego cementem o R<sub>m</sub>= 2,5 MPa (160,00 m), 3) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (25,00 m), 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczana mechanicznie (320,00 m<sup>2</sup>), 5) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr. 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym (320,00 m<sup>2</sup>), 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (320,00 m<sup>2</sup>), 7) humusowanie skarp z obsianiem trawą, zawałowaniem przy grubości warstwy 10 cm (150,00 m<sup>2</sup>), 8) regulację pionową studni dla urządzeń podziemnych (telekomunikacyjne) z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (1,00 szt.), 9) zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych rurą osłonową przepustową dwudzielną typu PP lub PE średnica 40 mm z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez ZE i TP S.A. (30,00 m), 6. Szczegółowy zakres robót opisanych w pkt A.III. 1-5 SIWZ określa skrócona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, w tym dla: - zadania nr 1 - 10.1, - zadania nr 2 - 10.2, - zadania nr 3 - 10.3, - zadania nr 4 - 10.4, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, w tym dla: - zadania nr 1 - 9.1, - zadania nr 2 - 9.2, - zadania nr 3 - 9.3, - zadania nr 4 - 9.4, oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, w tym dla: - zadania nr 1 - 6.1, - zadania nr 2 - 6.2, - zadania nr 3 - 6.3, - zadania nr 4 - 6.4, 7. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 w ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze skróconą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych, 2) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania, 4) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie miasta Chełm, 5) zapewnienie ciągłości ruchu ulicznego w trakcie prowadzenia robót, 6) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych) wraz z nadzorem właścicielskim, 7) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 8) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas budowy (oznakowania, wygrodzień itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót, 9) uporządkowanie placu budowy, 10)

wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe, 11) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót, 12) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej - w 5 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 13) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych, niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych, w sposób zgodny i z częstotliwością wykonywania wskazaną w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu. Zamawiający będzie prowadził niezależne i systematyczne badania, pomiary, próby oraz sprawdzenia w celu kontroli prawidłowości wykonania niniejszego zamówienia. 14) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej z przepisów: a) o systemie oceny zgodności, b) o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi, zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi; 15) organizacja i zgłaszanie gotowości do odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów); 16) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 4.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.10.2013.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) 4 820,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia PLN 00/100) - zadanie nr 1, 2) 2 860,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt PLN 00/100) - zadanie nr 2, 3) 2 190,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt PLN 00/100) - zadanie nr 3, 4) 1 380,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt PLN 00/100) - zadanie nr 4, w terminie i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

### **III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek, jeżeli zostanie on spełniony łącznie.

### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 4. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączne doświadczenie Wykonawców.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 4. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394). W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 4. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 4. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 przedłożony wykaz powinien zawierać co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394), c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394) (załącznik nr 5 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 4. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał kadrowy Wykonawców.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 4. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawców.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1. Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika winien złożyć wraz z ofertą częściową stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale (ewentualnie notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa). 2. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**



W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 4 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowana: a) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, b) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego, c) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany ilości wykonania danego asortymentu robót lub zrezygnowania z wykonania określonego asortymentu robót. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie o odpowiednią kwotę.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

www.zdm-chelm.pl

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zarząd Dróg Miejskich, 22 - 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1, pok. nr 16..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 13.06.2013 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego (Zarząd Dróg Miejskich, 22 - 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1, pok. nr 20) lub za pośrednictwem poczty..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Przebudowa chodnika i zjazdów w ulicy Obłońskiej w Chełmie.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres rzeczowy obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2) ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z piasku stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa (730,00 m), 3) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (405,00 m), 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczana mechanicznie (810,00 m<sup>2</sup>),

5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm z transportem i zagęszczeniem (80,00 m<sup>2</sup>), 6) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm, gr. 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym (810,00 m<sup>2</sup>), 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (730,00 m<sup>2</sup>), 8) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (80,00 m<sup>2</sup>), 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (13,50 t), 10) regulację pionową studni dla urządzeń podziemnych (telekomunikacyjne) z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (8,00 szt.), 11) budowę ław z pianobetonu pod kanalizację telefoniczną wraz z założeniem rur osłonowych przepustowych dwudzielnych średnica 40 mm z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (34,00 m), 12) podmurowanie ścian fundamentowych cegłą kl. 150, wraz z izolacją poziomą z papy, wykonanie zasypanie wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, odwozem nadmiaru ziemi na odległość do 10 km, przy grubości ścian 1 cegła (1,00 m<sup>3</sup>), Szczegółowy zakres robót określa skrócona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 1 - 10.1, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 1 - 9.1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 1 - 6.1.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2013.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Przebudowa chodnika i zjazdów w ulicy Wołyńskiej w Chełmie na odcinku od Al. Piłsudskiego do ulicy ks. Piotra Skargi strona północna.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2) ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z piasku stabilizowanego cementem o R<sub>m</sub>= 2,5 MPa (230,00 m), 3) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (115,00 m), 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczana mechanicznie (527,00 m<sup>2</sup>), 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm z transportem i zagęszczeniem (50,00 m<sup>2</sup>), 6) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm, gr. 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym (527,00 m<sup>2</sup>), 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (477,00 m<sup>2</sup>), 8) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (50,00 m<sup>2</sup>), 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (10,00 t), 10) regulację pionową studni dla urządzeń podziemnych (telekomunikacyjne) z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (2,00 szt.), 11) budowę ław z pianobetonu pod kanalizację telefoniczną wraz z założeniem rur osłonowych przepustowych dwudzielnych średnica 40 mm z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (7,00 m),

12) Zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (258,00 m<sup>2</sup>), Szczegółowy zakres robót określa skrócona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 2 - 10.2, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 2 - 9.2 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 2 - 6.2..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2013.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Przebudowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Chełmie na odcinku od ulicy Litewskiej do ulicy Kilińskiego strona lewa.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) chodnik, a) ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 , wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15, na podsypce cementowo-piaskowej (200,00 m), b) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 20x6 cm (160,00 m), c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (310,00 m<sup>2</sup>), d) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa wykonana w betoniarni o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (310,00 m<sup>2</sup>), e) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce cem.-piask., przy użyciu kostki szarej gr.6 cm (310,00 m<sup>2</sup>), f) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, z obcięciem krawędzi mechanicznie wzdłuż krawężnika (4,00 t), 4) zjazdy indywidualne, a) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (90,00 m<sup>2</sup>), b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wykonana w betoniarni o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (90,00 m<sup>2</sup>), c) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki szarej gr.8 cm (90,00 m<sup>2</sup>), d) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm (50,00 m), 5) roboty wykończeniowe, a) wymiana słupa - demontaż starego słupa betonowego pojedynczego z transportem na odl. 7 km, montaż nowego słupa betonowego pojedynczego E 10/2,5 wraz ze zmianą lokalizacji słupa (1,00 słup), b) humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy 10 cm (200,00 m<sup>2</sup>), Szczegółowy zakres robót określa skrócona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 3 - 10.3, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 3 - 9.3 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 3 - 6.3..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2013.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:** Przebudowa chodnika w ulicy Zachodniej w Chełmie na odcinku wzdłuż sklepu Stokrotka.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2) ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z piasku stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa (160,00 m), 3) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (25,00 m), 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczana mechanicznie (320,00 m<sup>2</sup>), 5) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr. 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym (320,00 m<sup>2</sup>), 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (320,00 m<sup>2</sup>), 7) humusowanie skarp z obsianiem trawą, zawałowaniem przy grubości warstwy 10 cm (150,00 m<sup>2</sup>), 8) regulację pionową studni dla urządzeń podziemnych (telekomunikacyjne) z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez TP S.A. (1,00 szt.), 9) zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych rurą osłonową przepustową dwudzielną typu PP lub PE średnica 40 mm z nadzorem właścicielskim i odbiorem przez ZE i TP S.A. (30,00 m), Szczegółowy zakres robót określa skrócona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 4 - 10.4, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 4 - 9.4 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, w tym dla: zadania nr 4 - 6.4..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2013.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.